

## **Токарно-карусельный одностоечный станок модели 1512 (1972 г.в.)**

**Габариты:** 2750 x 2975 x 4100

**Масса:** 16500кг

**Характеристики устанавливаемых изделий:**

- наибольший диаметр: 1250мм
- наибольшая высота: 1000мм
- наибольшая масса: 3200кг

**Станок в рабочем состоянии**



## **Токарно-винторезный станок NILES**

Станок предназначен проведения чистовых токарно-винторезных работ с возможностью установки копировального устройства.

**Технические данные:**

- Производитель: Германия
- Обрабатываемый диаметр над станиной: 290мм,
- Длина станины: 3210мм,
- Сечение инструмента в резцедержателе: 40x25мм,
- Резцедержатель: 4 поз.,
- Внутренний диаметр шпинделя: 70мм,
- Отверстие в задней бабке: конус морзе №5,
- Двигатель основного привода: 11 кВт,
- Диапазон оборотов шпинделя: 12-890 об/мин,
- Диапазон подач: продольных - 0,16-2,3мм/ мин  
поперечных - 0.015-2,3мм/мин.

- Возможность установки копировального устройства
- Наличие паспорта ( на немецком языке)

**Состояние, неисправности:**

- Устойчивое вращение шпинделя и переключение скоростей
- Заедание некоторых позиций включения подач
- Не критичный износ направляющих
- Фартук в комплектации и работоспособен
- Задняя бабка требует регулировки по высоте
- Требуется мелкого ремонта резцедержка
- Укомплектован 4-х кулачковым патроном на 300мм



## **Токарно-карусельный двух стоечный станок модели 1551 (1978 г.в.)**

Габариты: 4495x4800x4250

Масса: 28000кг

### **Характеристики устанавливаемых изделий:**

- наибольший диаметр 1650мм
- наибольшая высота 1400мм
- наибольшая масса 6300кг

### **Станок в рабочем состоянии**

